


# Настройка общего доступа к расшаренным ресурсам


Простой общий доступ

Windows XP



Настроим простой общий доступ для папки Doc.




Для этого заходим Сервис → Свойства папки → Вид, и ставим галочку (если не стоит) Использовать простой общий доступ к файлам.




Дальше выделяем папку → Общий доступ и безопасность → Просто включить общий доступ к файлам



Дальше выбираем название для общего ресурса и ставим галочки как на рис. ниже.




После этого у нашей папки появится рука




## Расширенный общий доступ


Проверяем что бы была снята галка Использовать простой общий доступ к файлам



Дальше выделяем папку → Общий доступ и безопасность → Разрешения → Дополнительно → Поиск и выбираем пользователя для которого открываем доступ.



Дальше ставим разрешения



## ВАЖНО

1. Пользователь должен **существовать** и на машине с которой будет осуществляться доступ к ресурсу.
2. У пользователя должен быть **не пустой пароль**.
3. В разрешениях лучше убрать всех кто не должен попадать в расшаренную папку.

## Windows 7

Сначала убедимся, что на компьютере с Windows 7 включен общий доступ с парольной защитой. Для этого идем в "Пуск" → "Панель управления" → "Центр управления сетями и общим доступом". Здесь щелкаем по ссылке "Выбор домашней группы и параметров общего доступа".

Затем жмем "Изменение дополнительных параметров общего доступа".

В открывшемся окне в сетевом профиле "Общий" опускаемся в

самый низ к “Общий доступ с парольной защитой” и здесь проверяем, чтобы маркер стоял в строке “Включить общий доступ с парольной защитой”.

Создаем пользователя под которым будем заходить на ресурс.

Открываем доступ к папке или диску – кликаем по ней правой кнопкой мыши – “Свойства” → “Доступ”. Здесь нажимаем кнопку “Общий доступ”.

В открывшемся окне необходимо задать пользователей, которым будет разрешен доступ к этой папке по сети. Нажимаем в конце самой верхней строки и из выпадающего списка выбираем только что созданного нами пользователя – затем нажимаем кнопку “Добавить”.

Теперь в правой колонке необходимо задать уровень разрешений. Если нам необходимо, чтобы пользователь мог создавать и удалять файлы в нашей папке по сети, то ставим галочку напротив пункта “Чтение и запись”.